

STAROSTA CIESZYŃSKI

WS.6233.41.2015

Cieszyn, dnia 31.08.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1, pkt. 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt. 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2015r. (uzup. w dniu 25.08.2015r.) Pani Marty Starzak właściciela Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska Enviro-Lex, ul. Inwalidów 2c, 43-300 Bielsko-Biała – pełnomocnika firmy Import, Export, Hurt, Spedycja „J.J.” Sp. z o. o., ul. Akacjowa 20, 43-450 Ustroń,

STAROSTA CIESZYŃSKI**zezwała**

**Import, Export, Hurt, Spedycja „J.J.” Sp. z o. o.
ul. Akacjowa 20, 43-450 Ustroń,**

na **przetwarzanie odpadów w procesie R3 i R12**, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 548-231-76-59.
2. Numer REGON: 072691979.
3. Miejsce przetwarzania odpadów: **ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn (dz. nr 3/1 obr. 71).**
4. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku, a także miejsce i sposób magazynowania odpadów określa przedstawiona poniżej tabela:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Dopuszczony proces przetwarzania	Masa odpadów dopuszczona do przetworzenia procesie R3 i procesie R12 w Mg/rok
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	R3, R12	200,0
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	R3, R12	5000,0
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	R3, R12	200,0
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	R3, R12	15 000,0
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	R12	5000,0
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	R12	5000,0
7.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	R3, R12	5000,0
8.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	R3, R12	5000,0
9.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	R3, R12	200,0

5. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku określa poniższa tabela:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów w Mg/rok
1.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	10,0
2.	19 12 01	Papier i tektura	20,0
3.	19 12 02	Metale żelazne	50,0
4.	19 12 03	Metale nieżelazne	50,0
5.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1200,0
6.	19 12 05	Szkło	10,0
7.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione	1000,0

	w 19 12 11	
--	------------	--

6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesach R3 i R12 oraz odpadów powstających w wyniku przetworzenia określa poniższa tabela:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
7.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
8.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
9.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
10.	19 12 01	Papier i tektura	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
11.	19 12 02	Metale żelazne	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym

			placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
13.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
14.	19 12 05	Szkło	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
15.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)
16.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w kontenerach lub pojemnikach tkaninowych typu big-bag na utwardzonym placu magazynowym (1, 1a) lub w hali magazynowej (3) o utwardzonym podłożu lub pod wiatą o utwardzonym podłożu (4)

7. Odpady będą poddawane procesom przetwarzania:
 - R3** – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
 - R12** – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.
8. W ramach przetwarzania w procesie R3 (segregacja, rozdzielanie, granulacja, prasowanie) i R12 (segregacja, prasowanie) odpady zostaną zważone i rozładowane ze środków transportu, a następnie poddane procesowi sortowania surowców wtórnych, procesowi prasowania poszczególnych grup odpadów segregowanych, procesowi odzysku odpadów, procesowi odzysku odpadów wielomateriałowych. W ramach procesu sortowania surowców wtórnych (R3 i R12) prowadzona będzie ręczna segregacja odpadów przeznaczonych w dalszej kolejności do odzysku. Prasowanie odpadów (R3 i R12) prowadzone będzie na prasie hydraulicznej celem zmniejszenia objętości magazynowej i transportowej. Proces odzysku odpadów (R3) polegać będzie na mechanicznym rozdrobnieniu (granulacji) odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności LDPE, HDPE, PP, PS, ABS, metodą „na zimno” bez termicznego uplastyczniania masy odpadów. Odpady będą podawane taśmą załadowniczą lub bezpośrednio wózkiem widłowym z załadunkiem czołowym do zasobnika młynowego i rozdrabnianie mechanicznie na wałkach lub frazach obrotowych na zadaną frakcję (od 2,5 mm do 5,0 mm). Następnie granulaty będą pakowane do pojemników typu big-bag i dostarczane do ostatecznych odbiorców. Odzysk odpadów wielomateriałowych (R3) polegać będzie na automatycznym podawaniu przenośnikiem ślimakowym opakowań typu tetra pak do wanny celem ich rozdzielania na pulpę papierową i folie PE. Następnie oddzielona folia PE zostanie podana podajnikiem ślimakowym do suszarki, silosa, a finalnie do worków big-bag. Natomiast pulpa papierowa podana zostanie podajnikiem ślimakowym do suszarki, a następnie podajnikiem taśmowym do belownicy celem sprasowania.
9. W ramach przetwarzania w procesie R3 i R12 wykorzystywane będą następujące urządzenia:
 - młyn nożowy (granulator) firmy TERIER typ G 400/600 wyposażony w silnik elektryczny o mocy 30 kW i maksymalnej wydajności do 1000 kg/godzinę,
 - młyn nożowy (granulator) firmy TERIER typ G 400/900 wyposażony w silnik elektryczny o mocy 45 kW i maksymalnej wydajności do 2000 kg/godzinę,
 - prasa hydrauliczna HSM 30 o wydajności ok. 1000 kg/h,
 - linia recyklingowa do przetwórstwa tworzyw (wanna z wirówko-suszarką).
10. W wyniku przetwarzania odpadów w procesie R3 polegającym na granulacji będzie powstawał granulaty tworzyw sztucznych stanowiący produkt do dalszej produkcji.
11. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w hali oraz na placu o utwardzonym podłożu zlokalizowanych na terenie dz. nr 3/1 obr. 71 w Cieszyńcu przy ul. Harcerskiej 11.

12. Odpady będą magazynowane na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie dz. nr 3/1 obr. 71 w Cieszynie przy ul. Harcerskiej 11, do którego Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym. Mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
13. Odpady będą magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska. Miejsca przetwarzania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
14. Masa gromadzonych odpadów nie będzie przekraczać technicznych możliwości ich przetworzenia oraz możliwości ich właściwego magazynowania.
15. Odpady będą wywożone przez podmioty dysponujące zezwoleniem na transport tychże odpadów do specjalistycznych firm posiadających zezwolenia na przetwarzanie właściwego terytorialnie organu. Odpady będą przekazywane do odzysku, bądź w przypadku jeśli odzysk jest niemożliwy do unieszkodliwienia.
16. Posiadacz odpadów będzie prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów tak, aby zapewniała ona ilościową i jakościową kontrolę obrotu odpadami.
17. W przypadku przetwarzania innej masy lub rodzajów odpadów albo zmiany warunków przetwarzania odpadów niż wymienione we wniosku z dnia 09.07.2015r. (uzup. w dniu 25.08.2015r.) dotyczącym wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zobowiązuje się Wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę niniejszej decyzji do Starosty Cieszyńskiego.
18. Wniosek z dnia 09.07.2015r. (uzup. w dniu 25.08.2015r.) Pani Marty Starzak właściciela Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska Enviro-Lex, ul. Inwalidów 2c, 43-300 Bielsko-Biała – pełnomocnika firmy Import, Export, Hurt, Spedycja „J.J.” Sp. z o. o., ul. Akacyjowa 20, 43-450 Ustroń, stanowi postawę do określenia warunków niniejszej decyzji.

W przypadku, gdy posiadacz odpadów narusza przepisy cytowanej na wstępie ustawy o odpadach lub nie przestrzega warunków określonych w niniejszym zezwoleniu, niezależnie od zastosowania innych środków przewidzianych prawem, Starosta Cieszyński może cofnąć zezwolenie bez odszkodowania. Cofnięcie zezwolenia powoduje zakończenie działalności nim objętej zgodnie z art. 47 ust. 3 w/w ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2015r. do dnia 30 sierpnia 2025r.

UZASADNIENIE

W dniu 09.07.2015r. do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wpłynął wniosek z dnia 25.08.2015r. Pani Marty Starzak właściciela Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska Enviro-Lex, ul. Inwalidów 2c, 43-300 Bielsko-Biała – pełnomocnika Import, Export, Hurt, Spedycja „J.J.” Sp. z o. o., ul. Akacyjowa 20, 43-450 Ustroń, dotyczący wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie R3 i R12 na terenie zakładu zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Harcerskiej 11.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w tym oględzin w terenie stwierdzono, iż w/w Spółka będzie przetwarzać odpady zakwalifikowane jako inne niż niebezpieczne, zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów. Przetwarzanie odpadów w procesie R3 dotyczy segregacji, rozdzielenia, granulacji i prasowania odpadów, natomiast w ramach przetwarzania w procesie R12 odpady będą poddawane segregacji i prasowaniu. Do procesów przetwarzania wykorzystywane będą wskazane w punkcie 9 niniejszej decyzji 2 młyny do rozdrabniania tworzyw sztucznych, prasa hydrauliczna do prasowania odpadów oraz linia recyklingowa do przetworstwa tworzyw wyposażona w wannę do rozdzielania opakowań typu tetra pak oraz wirówko-suszarkę. Urządzenia te pracują w systemie niezależnym od siebie i nie stanowią jednego ciągu technologicznego. Z uwagi na wielość miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania, integralną część niniejszej decyzji stanowi przedłożona jako załącznik do w/w wniosku mapa z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie dz. nr 3/1 obr. 71 położonej w Cieszynie przy ul. Harcerskiej 11, do której Import, Export, Hurt, Spedycja „J.J.” Sp. z o. o., ul. Akacyjowa 20, 43-450 Ustroń, posiada tytuł prawny (na dzień wydania niniejszej decyzji umowa najmu z dnia 10.03.2015r. wraz z aneksem z dnia 19.08.2015r.).

W związku z powyższym, w oparciu o powołane na wstępie przepisy, Starosta Cieszyński wydał niniejszą decyzję.